

Tabel cu specificațiile tehnice pentru EHVZ-E6V

					EHVZ04S18EA6V	EHVZ04S18EJ6V	EHVZ08S18EA6V	EHVZ08S23EA6V	EHVZ08S18EJ6V	EHVZ08S23EJ6V
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dBa	28 (7)	28 (7)	28 (7)	28 (7)	28 (7)	28 (7)
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
		Partea de apă	Max.	°C	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
			Min.	°C	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
	Încălzire	Partea de apă	Max.	°C	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
			Min.	°C	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
Nivel de putere sonoră	Nom.			dBa	42 (6)	42 (6)	42 (6)	42 (6)	42 (6)	42 (6)
Dimensiuni	Unitate		Lățime	mm	595	595	595	595	595	595
			Adâncime	mm	625	625	625	625	625	625
			Înălțime	mm	1,650	1,650	1,650	1,850	1,650	1,850
Carcasă	Material				Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită
	Culoare				Alb + negru	Alb + negru	Alb + negru	Alb + negru	Alb + negru	Alb + negru
Greutate	Unitate			kg	125	125	125	133	125	133
PED	Categorie				Art. 4.3, Consultați nota 1	Art. 4.3, Consultați nota 1	Art. 4.3, Consultați nota 1	Art. 4.3, Consultați nota 1	Art. 4.3, Consultați nota 1	Art. 4.3, Consultați nota 1
Încălzitor electric	Siguranțe recomandate			A	20.000 (10)	20.000 (10)	20.000 (10)	20.000 (10)	20.000 (10)	20.000 (10)
	Alimentare curent	Frecvență		Hz	50	50	50	50	50	50
		Tensiune		V	230	230	230	230	230	230
		Nume			6V3	6V3	6V3	6V3	6V3	6V3

[illegible]

