

Tabel cu specificațiile tehnice pentru ELSH-E / ERRA08-12EV3

				ELSH12P30EF / ERRA08EAV3	ELSH12P50EF / ERRA08EAV3	ELSH12P30EF / ERRA10EAV3	ELSH12P50EF / ERRA10EAV3	ELSH12P30EF / ERRA12EAV3	ELSH12P50EF / ERRA12EAV3
Capacitate de încălzire	Min.		kW	3.45 (1)	3.45 (1)	3.45 (1)	3.45 (1)	3.45 (1)	3.45 (1)
	Nom.		kW	6.17 (2)	6.17 (2)	6.17 (2)	6.17 (2)	6.17 (2)	6.17 (2)
	Max.		kW	7.95 (1)	7.95 (1)	9.25 (1)	9.25 (1)	9.97 (1)	9.97 (1)
Putere absorbită	încălzire	Min.	kW	0.72 (5)	0.72 (5)	0.72 (5)	0.72 (5)	0.72 (5)	0.72 (5)
		Nom.	kW	1.25 (2)	1.25 (2)	1.25 (2)	1.25 (2)	1.25 (2)	1.25 (2)
		Max.	kW	1.69 (5)	1.69 (5)	2.04 (5)	2.04 (5)	2.28 (5)	2.28 (5)
	Apă caldă menajeră de la 10°C la 50 °C	Nom.	kWh	3.57 (6)	4.82 (6)	3.57 (6)	4.82 (6)	3.57 (6)	4.82 (6)
Heat up time from 10°C to 50°C	hr			2h29min	3h45min	2h29min	3h45min	2h29min	3h45min
COP				4.92 (2)	4.92 (2)	4.92 (2)	4.92 (2)	4.92 (2)	4.92 (2)
Încălzire apă caldă menajeră	Informații generale		Profil de sarcină declarat	L	XL	L	XL	L	XL
	Climat mediu		Clasă de eficiență energetică pentru încălzirea apei	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Încălzire a spațiului	Încălzire de apă la 55 °C, climat temperat	Info gen.	SCOP	3.34	3.34	3.34	3.34	3.44	3.44
			Clasă de eficiență a încălzirii spațiului	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Încălzire de apă la 35°C,	Informații gen.	SCOP	4.69	4.69	4.71	4.71	4.71	4.71

[illegible]